n.° 101.

Mr. Jegretin (?) Mtre ~~[illegible]~~ en Chirurgie a Laval a envoyé a l'academie deux observations sur la taille, et des reflexions sur la paracentese dont je vais lui rendre compte.

Mr. Jegretin (?) tailla le 21 aoust 1783 a la Methode de Cheselden un enfant de huit ans; la difficulté qu'il trouva a introduire le catheter allait le faire renoncer pour le moment a l'operation, lorsqu'il reflechit que le long bec, et la grande courbure de l'instrument pouvaient produire cette difficulté; en Effet il reussit en inclinant fortement le manche sur le ventre qu'il fit en meme tems deprimer par un aide; cette Conduite ne peut qu'être approuvée; il est certain que la Courbure de la Sonde doit être proportionnée aux differens Sujets; par ce moyen il la diminuait et la rendait plus conforme a celle du Canal; peut être aurait il reussi de meme en faisant changer la position de l'enfant; la facilité avec laquelle il avait

ARC 37 n° 31

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

auparavant passé L'algalie Semble le prouver;
du reste L'observation n'offre rien de particulier.

La seconde ne presente nonplus rien de remarquable,
Si ce n'est L'incontinence d'urine qui est restée après
L'operation. Comme Le malade y était Sujet depuis
L'instant ou il ressentit les premiers Simptomes de
La pierre, L'auteur pense que Cette pierre qui etait
de forme allongée s'engageait dans le Col de la vessie,
forçait cet organe, et luy avait fait peu a peu
perdre Son ressort. Cette raison parait d'autant
plus Vraisemblable qu'il remarque en même tems
que L'operation n'a pas eté Laborieuse: en Effet
dans Le cas contraire, c'est adire Lorsqu'on a dilaté
ou dechiré des parties qui devaient être Coupées,
entre autres accidens plus facheux, L'incontinence
d'urine est frequemment La Suite de L'operation,
reproche qu'on fait avec raison au Lithotome caché
et dont Mr. Segretin tache en vain de disculper
L'auteur.

Ce memoire est terminé par le recit de ce que mr. Segretin remarqua dans le Cadavre d'un homme qu'il avait taillé cinq ans auparavant, et qui se livrant a plusieurs excés, mourut d'une maladie de vessie; les reflexions judicieuses dont il est accompagné ainsi que les deux observations precedentes nous ont paru merites l'attention de l'academie.

Les remarques sur la paracentese ont pour objet le fait suivant: mr. Segretin fit pratiquer cette operation par un de ses eleves a un hidropique de quarante ans; il ne sortit rien; quelques jours aprés il tenta une seconde ponction du même côté, il ne sortit encore rien; sur le champ il la pratiqua du côté opposé et l'eau s'écoula facilement, mais il fut impossible d'en tout extraire. Le Malade etant mort peu aprés, mr. Segretin en fit l'ouverture, elle ne put l'eclairer en rien sur la cause qui s'étôit opposée a l'écoulement des eaux, mais il trouva que l'epiploon

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

etait adherent al'endroit des trois ponctions, et quil
formait vn Sangle par laquelle des portions d'intestins
etaient etranglées; L'auteur pense avec raison d'aprés
ces faits que la paracentese peut laisser les Viscères
de l'abdomen dans vn etat contre nature propre a
conduire tot outard les malades au tombeau;
Pour Eviter cet accident, il propose de ne retirer
la canule qu'aprés avoir fait coucher Le malade du
coté opposé, et de n'appliquer le Bandage que
dans Cette position.
Ces remarques nous ont paru aussi interessantes que
bien ecrites, et nous croyons que L'academie doit les
Conserver pour en faire vsage Lorsque des faits
Semblables viendront a l'appuy de celuy cy.

Champenois